TABLE DES AUTEURS ET DES MATIÈRES
Tome 89. — 1972

TABLE GÉNÉRALE DES AUTEURS

Les chiffres en **caractères gras** se rapportent aux Mémoires originaux. Faits cliniques et Notes de Lecture, ceux en *caractères italiques* aux Congrès, Sociétés et Films.

A

ACCOYER (B.). — Voir CHARACHON (R.).
ALADENISE (J.). — Voir HENROT (H.).
ALBERTINI (F.), NIZET (F.) et VERGOZ (A.). — Épistaxis grave par allergie à la quinine . . . **63**
AMMAR-KHODJA (A.). — Manifestations cliniques O.-R.-L. de la névrose d'angoisse **69**
ANDRÉ (P.). — Voir RENAULT (P.).
ANTONAKOPOULOS (C.). — Voir PANTAZOPOULOS (P.).
AUDOT (J.). — Voir BARON (F.).
AUTIER (Ch.). — Voir PONCET (E.).

B

BARON (F.), LEGENT (F.), CORNET (E.), DUJON (H.), AUDOT (J.) et MICHAUD (J.-L.). — Rupture instrumentale de l'œsophage thoracique. L'intervention chirurgical est-elle toujours nécessaire ? *145*
BARRES (G.). — Voir Mlle MARCHAND (B.).
BATAINI (P.). — Voir ENNUYER (A.).
BAVIERA (E.). — Voir PONCET (P.).
BEAUFILS (F.) et LEJEUNE (C.). — Paralysie des dilatateurs de la glotte. Problèmes diagnostiques et thérapeutiques. A propos de trois cas. *538*
BEAUVILLAIN (C.). — Voir LACCOURREYE (H.).
BEAUVILLAIN (J.). — Voir LEGROS (M.).
BEL (J.), CAUSSE (J.), PAZAT (P.) et MICHAUX (P.). — Valeur de l'impédancemétrie. Confrontation chirurgicale. **111**
BEL (J). — Voir CAUSSE (J.).
BESLING (W. F. J.). — Voir LEKKAS (K. E.).
BILLET (R.). — Voir STERKERS (J. M.).
BINET (J.-P.). — Voir DEBAIN (J. J.).
BODELET (B.) et WAYOFF (M.). — Métaplasie et cholestéatome. **411**
BODELET (B.). — Voir GRIMAUD (R.).
BOUCHET (J.-M.). — Hypogueusie idiopathique, avec parageusie, hyposmie et parosmie. Un nouveau syndrome **83**
BOURDEAU (J.), DESPREZ-CURELY (J.-P.) et Dana (M.). — Intérêt de la laryngographie à l'hytrast dans l'exploration du pharyngo-larynx **601**
BOURDIAL (J.). — Ostéomes des sinus frontaux et ethmoïdo-frontaux. Indications opératoires et traitement par « usure contrôlée à la fraise ». **285**
BOURDINIÈRE (J.). — Voir BOURGUET (J.).
BOURGUET (J.), JEZEQUEL (J.), BOURDINIÈRE (J.) et LE BERRE (C.). — Paralysie bilatérale des deux dernières paires crâniennes au cours d'un traumatisme cervical indirect. . . . **261**
BOURGUET (J.), BOURDINIÈRE (J.) et JEZEQUEL (J.). — Utilisation de la benzydamine en chirurgie oto-rhino-laryngologique et maxillo-faciale **269**
Mme BOUTILLIER. — Voir BROCARD.

BRETLAU (P.). — Voir CHEVANCE (L. G.).
BROCARD, PAIN (F.), COURTIN (Ph.) et Mme BOUTILLIER. — Une tumeur congénitale des fosses nasales chez un nourrisson 618

C

CACHIN (Y.), GÉRARD-MARCHANT (R.), MICHEAU (C.), ESTELIN (R.) et SCHWAAB (G.). — Les épithéliomas à stroma sarcomatoïde de l'oro-pharynx et du larynx 315
CACHIN (Y.). — Voir VANDENBROUCK (C.).
CAUSSE (J.), CHEVANCE (L. G.), BEL (J.), MICHAUX (P.) et TAPON (J.). — L'otospongiose, maladie ensymatique cellulaire et lysosomale confrontation cyto-clinique. (Suite). . . 562
CAUSSE (J.). — Voir CHEVANCE (L. G.).
CAUSSE (J.). — Voir BEL (J.).
CHAPERON (Ch.). — Contribution à l'étude de l'audition chez le jeune enfant. Essai de l'utilisation d'une bande de tests enregistrée à partir d'instruments sonores 620
CHAPERON (C.). — Voir SUDAKA (J.).
CHARACHON (R.), JUNIEN-LAVILLAUROY (P. C.), SERERO (C.) et ACCOYER (B.). — Étude thérapeutique de l'acide acexamique dans les tympanoplasties 181
CHEVANCE (L. G.), CAUSSE (J.), JORGENSEN (M. B.) et BRETLAU (P.). — L'otospongiose, maladie lysosomale cellulaire et enzymatique. Confrontationcyto-clinique 5
CHEVANCE (L. G.) — Voir CAUSSE (J.).
CHOAY (L.). — Voir PONCET (E.).
CHOUARD (C. H.). — L'abord psychologique des paralysies faciales 275
CHOUARD (C. H.), PEYTRAL (C.) et ZAOUCHE (A.). — L'organe voméro-nasal de Jacobson. . 341
CHOUARD (C. H.). — Résultats et indications de la neurolyse chordale dans la paralysie faciale à frigore 507
CHOUARD (C. H.). — Voir LEGROS (M.).
CORCONDILAS (A.). — Voir PANTAZOPOULOS (P.).
CORDUN-TARABUTA (Georgeta) — Voir TEODORESCU (L.
CORNET (E.). — Voir BARON (F.).
CORNU (P.). — Voir LACCOURREYE (H.).
COTIN (H.). — Voir MULER (H.).
COURTIN (Ph.). — Voir BROCARD.
COYAS (A.). — Voir PANTAZOPOULOS (P.).

D

DANA (M.). — Voir BOURDEAU (J.).
DAUREL (P.). — Voir LE DEN (R.).
DECROIX (G.), PIQUET (J.-J.) et DESAULTY (A.). — Un dossier de cancérologie pharyngo-laryngée et son exploitation par l'ordinateur. 774 cas. 57
DECROIX (G.). — Voir PIQUET (J.-J.).
DEBAIN (J.-J.). — Un glomus véritablement jugulaire 257
DEBAIN (J.-J.), LE BRIGAND (H.), BINET (J.-P.), LE ROY-LADURIE (M.) et FREYSS (G.), — Le rôle du diamètre de la sonde d'intubation et de l'humidification chaude dans la prévention des complications. Bilan d'une étude prospective d'un an d'intubations laryngo-trachéales prolongées avec ventilation assistée. 485
DELEGUE (L.), LABORIT (G.) et MILLET (D.). — Amygdalectomie, anesthésie générale et syndrome néphrotique 630
DESAULTY (A.). — Voir PIQUET (J.-J.).
DESAULTY (A.). — Voir DECROIX (G.).
DESNOS (J.). — Voir HENROT (H.).
DESPREZ CURELY (J.-P.). — Voir BOURDEAU (J.).
DONCIEUX (D.). — Voir LEROUX-ROBERT (J.).
DUBIN (J.). — Voir HENROT (H.).
DUJON (H.). — Voir BARON (F.).

E

ENNUYER (A.) et BATAINI (P.). — Statistique de mille cas d'épithéliomas du pharynx traités par radio-cobalt à la Fondation Curie 641
ESCHWEGE (M. F.). — Voir GRIMAUD (R.).
ESTELIN (R.). — Voir CACHIN (Y.).

F

FLETCHER (G. H.). — Voir HORIOT (J.-Cl.).
FLEYS (J.). — Voir LE DEN (R.).
FOURNIER (G.). — Voir PONCET (P.).
FREYSS (G.). — Voir DEBAIN (J.-J.).
FREYSS (G.). — Voir PIALOUX (P.).

G

GABERSEK (V.). — Voir LE BEAU (J.).
GANDON (J.) et LE QUANG (Cl.). — A propos du problème mastoïdien dans les séquelles d'otites 389
GANDON (J.). — Voir PENET (H.).
GÉRARD-MARCHANT (R.). — Voir CACHIN (Y.).
GILLET (J.). — Voir MULER (H.).
GITENET (P.). — Voir PECH (A.).
GRAVEROL (M. Th.). — Voir LEROUX-ROBERT (J.).
GRIMAUD (R.), BODELET (B.), SCHLIENGER, Mlle MACINOT (C.), Mme PERNOT (M.) et ESCHWEGE (M. F.). — Cancer de l'oreille moyenne chez un jeune enfant. (Considérations étiopathogéniques) 435
GUERRIER (Y.). — Les infections des voies respiratoires supérieures en oto-laryngologie. Valeur thérapeutique du EU 4800 73

H

HAGUET (J. F.). — Voir LACCOURREYE (H.).
HAMEL (S.). — Voir MULER (H.).
HEMON (J. M.). — Voir HENROT (H.).
RENON (P.). — Voir LE DEN (R.).
HENROT (H.), NANDRUP (Cl. E.) et MARCHE (Cl.). — Le forage biopsique en O.-R.-L. *155*
HENROT (H.), DESNOS (J.) et DUBIN (J.). — Dermatite de Lortat-Jacob. Deux cas de localisation O.-R.-L. exclusive avec atteinte laryngée sténosante *159*
HENROT (H.) et DESNOS (J.). — Le fibro-bronchoscope *166*
HENROT (H.), HEMON (J. M.) et PICQ (J. M.). — Conservation du tendon du muscle de l'étrier dans les stapédectomies *166*
HENROT (H.), ALADENISE (J.) et INGHEL (J.). — Une surdité familiale de transmission . . . *176*
HORIOT (J.-Cl.) et FLETCHER (G. H.). — Résultats de la radiothérapie des carcinomes non fixés des cordes vocales : corrélation avec une classification 607

I

INGHEL (J.). — Voir HENROT (H.).

J

JEZEQUEL (J.). — Voir BOURGUET (J.).
JORGENSEN (M. B.). — Voir CHEVANCE (L. G.).
JULIAN (H.). — Voir MULER (H.).
JUNIEN-LAVILLAUROY (P. C.). — Voir CHARACHON (P.).

K

KONAK (S.). — Voir ROSEN (G.).

L

LABORIT (G.). — Voir DELEGUE (L.).
LACCOURREYE (H.), NARCY (Ph.), DE SAINT-MACARY (M.), TROTOUX (J.), BEAUVILLAIN (C.) et PEYTRAL (C.). — Trois observations de diastème laryngé congénital *149*
LACCOURREYE (H.) DE SAINT-MACARY (M.), NARCY (Ph.), TROTOUX (J.), MARSAN (C.), HAGUET (J. F.), SOUDANT (J.) et CORNU (P.). — Étude à un an d'une utilisation systématisée d'un nouvel antimitotique : la bléomycine sur les cancers de la sphère O.-R.-L. . . **219**
LACCOURREYE (H.), — Voir RENAULT (P.).
LE BEAU (J.), GABERSEK (V.) et MATON (P.). — L'influence de l'artériographie sur les réponses vestibulaires **397**
LE BERRE (C.). — Voir BOURGUET (J.).
LE BRIGAND (H.). — Voir DEBAIN (J.-J.).
LECAM (D.). — Voir MENGUY (C.).
LE DEN (R.), LE MOUEL (C.), DAUREL (P.), RENON (P.) et FLEYS (J.). — Bilan d'une gastrométrie systématique portant sur 350 sujets *659*
LE FUR (R.). — Voir VANDENBROUCK (C.).
LEGENT (F.). — Voir BARON (F.).
LEGROS (M.), BEAUVILLAIN (J.) et CHOUARD (C. H.). — Les variations de l'origine apparente de la corde du tympan **349**
LEJEUNE (C.). — Voir BEAUFILS (F.).
LEKKAS (K. E.) et BESLING (W. F. J.). — Une canule individuelle pour les laryngectomisés **695**
LE MOUEL (C.). — Voir LE DEN (R.).
LE QUANG (Cl.). — Voir GANDON (J.).
LEROUX-ROBERT (J.), GRAVEROL (M. Th.) et VILLEDROUIN (J.). — Chimiothérapie à la bléomycine des épithéliomas de la sphère O.-R.-L. et cervico-faciale **201**
LEROUX-ROBERT (J.), DONCIEUX (D.) et MEYER (B.). — Étude statistique de 148 cas de cancers du plancher buccal, traités depuis plus de 5 ans **477**
LEROUX-ROBERT (J.) et DONCIEUX (D.). — Tumeur d'Abrikossoff du larynx. A propos d'un cas **683**
LE ROY-LADURIE (M.). — Voir DEBAIN (J.-J.).
LOTH (D.). — Voir PONCET (P.).

M

MACINOT (Mlle) (C.). — Voir GRIMAUD (R.).
MARCHAND (Mlle) (B.), Mme SANTUCCI-TARGOWLA (J.) et BARRES (G.). — Débits et volumes d'air expirés par le nez pour différents phonèmes **419**
MARCHE (Cl.). — Voir HENROT (H.).
MARSAN (C.). — Voir LACCOURREYE (H.).
MASSARD (P.), DE SEREVILLE (J.-E.). et RONDOT (B.). — Étude histologique de l'appareil vestibulaire de 17 cobayes ayant subi des stimulations cinétiques répétitives **47**
MASSARD (P.). — Voir MENGUY (C.).
MATON (P.). — Voir LE BEAU (J.).
MAUFRAIS (J.). — Voir MULER (H.).
MENGUY (C.), MASSARD (P.) et LECAM (D.). — Stimulateur cinétique pour petits animaux et enregistrement télémétrique **79**
MEYER (B.). — Voir LEROUX-ROBERT (H.).
MEYER (B.). — Voir PONCET (E.).
MICHAUX (P.). — Voir CAUSSE (J.).
MICHAUX (P.). — Voir BEL (J.).
MICHAUX (J.-L.). — Voir BARON (F.).
MICHEAU (C.). — Voir CACHIN (Y.).
MILLET (D.). — Voir DELEGUE (L.).

MULER (H.), HAMEL (S.) et PRACHE (H.). — Quelques aspects particuliers de la pathologie vasculaire dans le territoire O.-R.-L. — 3 observations . . . 442
MULER (H.), PRACHE (H.), COTIN (G.), MAUFRAIS (J.) et JULIAN (H.). — Fosses nasales de l'enfant. Deux formations pathologiques : Angiome, Méningocèle . . . 445
MULER (H.), COTIN (H.), et PRACHE (H.). — Mycoses de l'étage moyen de la face. A propos de deux cas . . . 449
MULER (H.), COTIN (H.), PRACHE (H.) et GILLET (J.). — Cryothérapie du promontoire pour vertiges périphériques. Sur 9 cas . . . 455
MULER (H.), COTIN (G.), PRACHE (H.) et HAMEL (S.). — Variétés . . . 465
MULER (H.), COTIN (G.) et PRACHE (H.). — La coquille mastoïdienne. Applications aux aplasies d'oreille et aux amputations du pavillon . . . 547

N

NANDRUP (Cl. E.). — Voir HENROT (H.).
NARCY (Ph.). — Voir PONCET (E.).
NARCY (Ph.). — Voir LACCOURREYE (H.).
NIZET (F.). — Voir ALBERTINI (F.).

P

PAIN (F.). — Voir BROCARD.
PANTAZOPOULOS (P.), CORCONDILAS (A.), ANTONAKOPOULOS (C.), YANNAKOPOULOS (J.) et COYAS (A.).— Remarques sur la fonction respiratoire avant et après laryngectomie totale . . . 253
PAZAT (P.). — Voir BEL (J.).
PECH (A.) et GITENET (P.). — La pervincamine en O.-R.-L. . . . 469
PELISSE (J. M.). — Voir PONCET (E.).
PENET (H.) et GANDON (J.). — Les sympathomes. A propos d'un cas de sympathome cervical . . . 597
PERNOT (Mme) (M.). — Voir GRIMAUD (R.).
PEYTRAL (C.). — Voir LACCOURREYE (H.).
PEYTRAL (C.). — Voir CHOUARD (C. H.).
PIALOUX (P.), FREYSS (G.) et TROTOUX (J.). — Étude des composants physico-chimique des liquides labyrinthiques dans les affections de l'oreille interne. Intérêt diagnostiques. — Premiers résultats . . . 365
PICQ (J.). — Vingt-cinq ans d'amygdalectomie en clientèle privée . . . 165
PICQ (J. M.). — Voir HENROT (H.).
PIETRUSKI (J.). — Voir STERKERS (J. M.).
PIQUET (J. J.), DESAULTY (A.) et DECROIX (G.). — La laryngectomie horizontale susglottique dans le traitement des cancers sus-glottiques et de la margelle laryngée. (A propos de 104 cas.) . . . 35
PIQUET (J. J.). — Voir DECROIX (G.).
PONCET (E.), CHOAY (L.), TROTOUX (J.) et MEYER (B.). — Une fausse fistule de la première fente branchiale. Hiztoire d'un corps étranger méconnu . . . 530
PONCET (E.), TROTOUX (J.) et MEYER (B.). — La sténose trachéale haute est-elle une malformation métamérique ? . . . 532
PONCET (E.), AUTIER (Ch.), NARCY (Ph.) et TROTOUX (J.). — Emphysème sous-cutané cervical et médiastinal révélant un corps étranger bronchique méconnu. A propos de deux observations . . . 533
PONCET (E.), TROTOUX (J.), PELISSE (J. M.) et MEYER (B.). — Méningites purulentes et fistules ostéo-méningées de l'étage antérieur de la base du crâne . . . 557
PONCET (P.), FOURNIER (G.) et LOTH (D.). — Les potentiels évoqués et leur intérêt dans le diagnostic des surdités du nourrisson et du jeune enfant . . . 365
PONCET (P.). — Les interventions sur adénopathies cervicales résiduelles ou récidivantes après cobaltothérapie à dose curative . . . 405
PONCET (P.) et BAVIERA (E.). — Tumeurs amyloïdes du vestibule laryngé . . . 688
PRACHE (H.) et SEMETTE (D.). — Un petit neurinome de l'angle ponto-cérébelleux associé à un volumineux neurinome de la fosse temporale . . . 448
PRACHE (H.). — Voir MULER (H.).
PRYZBORA (L. A.). — Voir SZELEZAK (L.).

R

RENAULT (P.,) ANDRÉ (P.) et LACCOURREYE (H.). — Cancers pharyngo-laryngés traités par la bléomycine. Essai de contrôle histo-pathologique 229
REZA TABIB AZAR. — Traitement chirurgical des cicatrices vicieuses après amygdalectomie. 637
RICHARD (J. M.). — Voir VANDENBROUCK (C.).
RODRIGUEZ-ADRADOS (F.) et ROMAN ROJO (J.). — Aspiration-ventilation dans les tympanoplasties. 239
ROMAN ROJO (L.). — Voir RODRIGUEZ-ADRADOS (F.).
RONDOT (B.). — Voir MASSARD (P.).
ROSEN (G.) et KONAK (S.). — Angiome de l'os malaire. A propos d'un cas. 133

S

SAINT-MACARY (de) (M.). — Voir LACCOURREYE (H.).
SANTUCCI-TARGOWLA (Mme) (J.). — Voir Mlle MARCHAND (B.).
SCHLIENGER. — Voir GRIMAUD (R.).
SCHWAAB (G.). — Voir CACHIN (Y.).
SEMETTE (D.). — Voir PRACHE (H.).
SÉNÉCHAL (G.). — La chirurgie de la surdité 371
SERERO (C.). — Voir CHARACHON (R.).
SEREVILLE (de) (J. E.). — Voir MASSARD (P.).
SHAFIR (M.). — Voir VANDENBROUCK (C.).
SIMU (G.). — Voir SUCEAVA (I).
SKONIECZNY (J.). — Voir ZAKRZEWSKI (A.).
SOUDANT (J.). — Voir LACCOURREYE (H.).
STERKERS (J. M.) et PIETRUSKI (J.). — Neurotomie vestibulaire par voie transtemporale. A propos de 23 observations. 93
STERKERS (J. M.) er BILLET (R.). — Petites tumeurs de l'acoustique. Diagnostic et cure précoce. A propos de 9 cas 323
STRATULAT (E.). — Voir TEODORESCU (L.).
SUCEAVA (I.) et SIMU (G.). — Sarcome du larynx. Un cas 137
SUDAKA (J.). — Tympanoplasties et chirurgie des fenêtres *625*
SUDAKA (J.). — Cholestéatome géant de l'angle ponto-cérébelleux *629*
SUDAKA (J.) et CHAPERON (C.). — Notre expérience d'électrocochléographie dans le service O.-R.-L. des enfants malades. (A propos de 20 cas). *699*
SZEZAK (L.) et PRZYBORA (L. A.). — Problèmes cliniques, morphologiques et histogéniques concernant les tumeurs mixtes des glandes salivaires 671
SZLEZAK (L.). — Voir ZAKRZEWSKI (A.).

T

TAPON (J.). — Voir CAUSSE (J.).
TEODORESCU (L.), CORDUN-TARABUTA (Georgeta) et STRATULAT (E.). — Considérations sur le lymphome giganto-folliculaire rhino-pharyngé 427
TROTOUX (J.). — Voir PIALOUX (P.).
TROTOUX (J.). — Voir PONCET (E.).
TROTOUX (J.). — Voir LACCOURREYE (H.).

V

VANDENBROUCK (C.), LE FUR (R.), CACHIN (Y.), RICHARD (J.-M.) et SHAFIR (M.). — Les épithéliomas du sillon glosso-épiglottique. (A propos de 122 cas traités à l'Institut Gustave-Roussy de 1960 à 1967.) 517
VERGOZ (A.). — Voir ALBERTINI (F.).
VILLEDROUIN (J.). — Voir LEROUX-ROBERT (J.).

W

WAYOFF (M.). — Voir BODELET (B.).

Y

YANNAKOPOULOS (J.). — Voir PANTAZOPOULOS (P.).

Z

ZAKRZEWSKI (A.), SZELZAK (L.) et SKONIECZNY (J.). — Chirurgie du cancer du larynx. Nos résultats pendant les années 1946-1966. . . . . **127**
ZAOUCHE (A.). — Voir CHOUARD (C. H.).

SOCIÉTÉS ET CONGRÈS

SOCIÉTÉ DE LARYNGOLOGIE DES HOPITAUX DE PARIS.

Séance du 15 Novembre 1971. . . . . *141*
Séance du 20 Décembre 1971. . . . . *155*
Séance du 17 Janvier 1972. . . . . *357*
Séance du 21 Février 1972 . . . . . *441*
Séance du 20 Mars 1972 . . . . . *529*
Séance du 17 Avril 1972 . . . . . *617*
Séance du 15 Mai 1972. . . . . *687*

TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES

Les chiffres en **caractères gras** se rapportent aux Mémoires originaux, Faits cliniques et Notes de Lectures, ceux en *caractères italiques* aux Congrès, Sociétés et Films; ceux en caractères ordinaires aux Analyses.

A

Abord psychologique des paralysies faciales. *Chouard (C. H.)* **275**
Adaptation auditive anormale du seuil 86
Adénopathies. — Les interventions sur-cervicales résiduelles ou récidivantes après cobalthérapie à dose curative. *Poncet (P.)* **405**
Allergie. Epistaxis grave par - à la quinine. *Albertini (F.), Nizet (F.)* et *Vergoz (A.)* . . **63**
Amydgale. — Voir Syndrome septicémoïde.
Amygdalectomie. Vingt-cinq ans d' (-) en clientèle privée. *Picq (J.)* **185**
Amygdalectomie, anesthésie générale et syndrome néphrotique. *Delegue (L.), Laborit (G.)* et *Millet (D.)* *630*
Amygdalectomie. — Voir Chirurgie des cicatrices.
Anatomie. — Voir Corde du tympan.
Anatomie. — Voir Organe voméro-nasal de Jacobson.
Anatomie de la charpente ostéo-cartilagineuse du nez 382
Anesthésie générale. — Voir Amygdalectomie.
Angiome de l'os malaire. *Rosen (G.)* et *Konak (S.)* **133**
Angiome. — Voir Fosses nasales.
Angle ponto-cérébelleux. — Voir Cholestéatome.
Antimitotiques. — Voir Bléomycine.
Artériographie. — Son influence sur les réponses vestibulaires. *Le Beau (J.), Gabersek (V.)* et *Maton (P.)* **397**
Aspiration-ventilation dans les tympanoplasties. *Rodriguez Adrados (F.)* et *Roman Rojo (L.)* **239**
Audiométrie. — Voir Adaptation.
Audiométrie. — Voir Audition.
Audiométrie. — Voir Electricochléographie.
Audiométrie. — Voir Impédancemétrie.
Audiométrie. — Voir Potentiels évoqués.
Audiométrie vocale 193
Audition chez le jeune enfant. Essai de l'utilisation d'une bande de tests enregistrée à partir d'instruments sonores. *Chaperon (Ch.)* *620*

B

Benzydamine. — Son utilisation en chirurgie oto-laryngologique et maxillo-faciale. *Bourguet (J.), Bourdinière (J.)* et *Jesquel (J.)* **269**
Biopsie. — Voir Forage biopsique.
Bléomycine. — Chimiothérapie à la (—) des épithéliomas de la sphère O.-R.-L. et cervico-faciale. *Leroux-Robert (J.), Graverol (M. Th.)* et *Villedrouin (J.)* **201**
Bléomycine sur les cancers de la sphère O.-R.-L.— Etude à un an d'une utilisation systématisée d'un nouvel antimitotique : la (—). *Laccourreye (H.), De Saint Macary (M.), Narcy (Ph.), Marsan (C.), Haguet (J. F.), Soudant (J.)* et *Cornu (P.)* **219**
Bléomycine. — Cancers pharyngo-laryngés traités par la (—). *Renault (P.), André (P.)* et *Laccourreye (H.)* **229**
Bouche. — Voir Cancer.

C

Cancer du Larynx. — Chirurgie du (—). *Zakrsewski (A.), Sslesak (L.)* et *Skonieczny (J.)* . 127
Cancers pharyngo-laryngés traités par la bléomycine. Essai de contrôle histo-pathologique. *Renault (P.), André (P.)* et *Laccourreye (H.)* 229
Cancer de l'oreille moyenne chez un jeune enfant. (Considérations étiopathogéniques.) *Grimaud (R.), Bodelet (B.), Schlienger, Mlle Macinot (C.), Mme Pernot (M.)* et *Eschwege (M. F.)* 435
Cancer du plancher buccal. — Étude statistique de 148 cas. *Leroux-Robert (J.), Doncieux (D.)* et *Meyer (B.)* 477
Cancer sus-glottique. — La laryngectomie horizontale sus-glottique dans le traitement du (—) et de la margelle laryngée. (A propos de 104 cas). *Piquet (J. J.), Desaulty (A.)* et *Decroix (G.)* 35
Cancer naso-pharyngé. — Étiologie 86
Cancer de l'épiglotte 195
Cancer de la sphère O.-R.-L. — Voir Bléomycine.
Cancer primitif traité par irradiation 382
Cancer. — Transformation de la muqueuse et (—). Chez les fumeurs intra-buccaux 383
Cancer. — Voir Adénopathies.
Cancer. — Voir Épithélioma.
Cancer. — Voir Sarcome.
Cancérologie pharyngo-laryngée. Un dossier de (—) et son exploitation par l'ordinateur. 774 cas. *Decroix (G.), Piquet (J. J.)* et *Desaulty (A.)* 57
Canule individuelle pour les laryngectomisés. *Lekkas (K. E.)* et *Besling (W. F. J.)* 695
Carcinomes des cordes vocales. — Voir Radiothérapie.
Chimiothérapie à la bléomycine des épithéliomas de la sphère O.-R.-L. et cervico-faciale. *Leroux-Robert (J.), Graverol (M. Th.)* et *Villedrouin (J.)* 201
Chirurgie du cancer du larynx. *Zakrsewski (A.), Szelzak (L.)* et *Skonieczny (J.)* 127
Chirurgie des cicatrices vicieuses après amygdalectomie. *Reza Tabib Azar* 637
Chirurgie maxillo-faciale. — Voir Traitement orthopédique.
Chirurgie Oto-laryngologique et maxillo-faciale. — Utilisation de la benzydamine. *Bourguet (J.), Bourdinière (J.)* et *Jezequel (J.)* 269
Chirurgie plastique. — Voir Correction.
Chirurgie plastique. — Voir Coquille mastoïdienne.
Chirurgie plastique. — Voir Paralysie Faciale.
Chirurgie plastique. — Voir Reconstruction.
Chirurgie plastique. — Voir Replantation.
Chirurgie plastique. — Voir Technique de correction.
Chirurgie de la surdité. *Sénéchal (G.)* 371
Chirurgie de la surdité. — Voir Stapédectomie.
Chirurgie de la surdité. — Voir Tympanoplastie.
Chirurgie du vertige. — Voir Neurotomie vestibulaire.
Cholestéatome et Métaplasie. *Bodelet (B.)* et *Wayoff (M.)* 411
Cholestéatome géant de l'angle ponto-cérébelleux. *Sudaka (J.)* 629
Commissure inter-maxillaire. — Épithélioma de la (—) 378
Conservation du tendon du muscle de l'étrier dans les stapédectomies. *Henrot (H.), Hemon (J. M.)* et *Picq (J. M.)* 166
Corde du tympan. — Variation de l'origine apparente de la (—). *Legros (J.), Beauvillain (J.)* et *Chouard (C. H.)* 349
Cordes vocales. — Voir Radiothérapie.
Corps étranger bronchique. — Voir Emphysème.
Corps étranger. — Voir Fistule.
Correction chirurgicale de l'oreille en coupe 381
Coquille mastoïdienne. Applications aux aplasies d'oreille et aux amputations du pavillon. *Muler (H.), Colin (G.)* et *Prache (H.)* 547
Cryothérapie du promontoire pour vertiges périphériques. Sur 9 cas. *Muler (H.), Colin (G.) Prache (H.)* et *Gillet (J.)* 455

D

Débits et volumes d'air expérisé par le nez pour différents phonèmes. *Mlle Marchand (B.), Mme Santucci-Targowla (J.)* et *Barres (G.)*. **419**
Dermatite de Lortat-Jacob. Deux cas de localisation O.-R.-L. exclusive avec atteinte laryngée sténosante. *Henrot (H.), Desnos (J.)* et *Dubin (J.)*. 159
Diastème laryngé congénital. *Laccourreye (H.), Narcy (Ph.), de Saint-Macary (M.), Troloux (J.), Beauvillain (C.)* et *Peytral (C.)*. *149*
Dilatateur de la glotte. — Voir Paralysie.
Dislocation des cartilages latéraux supérieurs comme cause de déformations nasales. . . . 87
Dysplasie olfacto-génitale ou syndrome de de Morsier-Kallman. 383

E

Électrocochléographie. Notre expérience dans le service O.-R.-L. des enfants malades. *Sudaka (J.)* et *Chaperon (C.)*. **699**
Emphysème sous-cutané cervical et médiastinal révélant un corps étranger bronchique méconnu. *Poncet (E.), Autier (Ch.), Narcy (Ph.)* et *Troloux (J.)*. *533*
Endoscopie. — Voir Fibro-bronchoscope.
Enfant jeune. — Voir Audition.
Épiglotte. — Cancer de l' (—). 195
Épiglotte. — Voir Épithélioma.
Épistaxis grave par allergie à la quinine. *Albertini (F.), Nizet (F.)* et *Vergoz (A.)* **63**
Épithéliomas à stroma sarcomatoïde de l'oro-pharynx et du larynx. *Cachin (Y.), Gérard-Marchant (R.), Micheau (C.), Estelin (R.)* et *Schwaab (G.)*. **315**
Épithéliomas du sillon glosso-épiglottique. *Vandenbrouck (C.), Le Fur (R.), Cachin (Y.), Richard (J. M.)* et *Shafir (J.)*. **517**
Épithéliomas du pharynx traités par radiocobalt à la Fondation Curie. Statistique sur 1 000 cas. *Ennuyer (A.)* et *Bataini (P.)*. **641**
Épithélioma de la commissure inter-maxillaire. 378
Épithéliomas de la sphère O.-R.-L. — Voir Bléomycine.
Étage antérieur de la base du crâne. — Voir Méningites purulentes.
Étude histologique de l'appareil vestibulaire de 17 cobayes ayant subi des stimulations cinétiques répétitives. *Massard (P.), De Sereville (J. E.)* et *Rondot (B.)*. **47**

F

Fente branchiale. — Voir Fistule.
Fibro-bronchoscope. — *Henrot (H.)* et *Desnos (J.)*. *166*
Fibrome naso-pharyngien. — Abord pharyngé du (—). 88
Fistule fausse de la première fente branchiale. Corps étranger méconnu. *Poncet (E.), Choay (L.), Troloux (J.)* et *Meyer (B.)*. *530*
Fistules Ostéo-méningées. — Voir Méningites purulentes.
Fonction respiratoire avant et après laryngectomie totale. *Pantazopoulos (P.), Corcondilas (A.), Antonkopoulos (C.), Yannakopoulos (J.)* et *Coyas (A.)*. **253**
Forage biopsique en O.-R.-L. *Henrot (H.), Nandrup (Cl. E.)* et *Marche (Cl.)*. *155*
Fosses nasales de l'enfant. Deux formations pathologiques : Angiome, Méningocèle. *Muler (H.), Prache (H.), Colin (G.), Maufrais (J.)* et *Julian (H.)*. *445*
Fosses nasales. — Voir Tumeur Nerveuse.
Fumeurs intra-buccaux. — Transformation de la muqueuse et cancer chez les (—). 383

G

Glandes salivaires. — Voir Tumeurs mixtes.
Glomus véritablement jugulaire. *Debain (J. J.)*. **257**
Goût. — Voir Hypogueusie.
Gustométrie systématique portant sur 350 sujets. Bilan. *Le Den (R.), Le Mouel (C.), Daurel (P.), Renon (P.)* et *Fleys (J.)* **659**

H

Histologie de l'appareil vestibulaire de 17 cobayes ayant subi des stimulations cinétiques répétitives. *Massard (P.), De Sereville (J. E.)* et *Rondot (B.)* 47
Hypogueusie idiopathique, avec parageusie, hyposomie et parosmie. Un nouveau syndrome. *Bouchet (J. M.)* 83

I

Impédancemétrie. — Sa valeur. *Bel (J.), Causse (J.), Pazat (P.)* et *Michaux (P.)*. . . . 111
Infections des voies respiratoires supérieures en oto-rhino-laryngologie. Valeur thérapeutique du EU 4800. *Guerrier (Y.)* 73
Interventions sur adénopathies cervicales résiduelles ou récidivantes après cobaltothérapie à dose curative. *Poncet (P.)* 405
Intubations laryngo-trachéales. — Rôle du diamètre de la sonde et de l'humidification chaude dans la prévention des complications. *Debain (J. J.), Brigand (H.), Binet (J. P.), Le Roy-Ladurie (M.)* et *Freyss (G.)* 485

L

Langue. — Ostéome de la(—) 382
Langue. — Voir Épithélioma.
Laryngectomie horizontale sus-glottique dans le traitement des cancers sus-glottiques et de la margelle laryngée. (A propos de 104 cas.) *Piquet (J. J.), Desaully (A.)* et *Decroix (G.)* 35
Laryngectomie totale. — Remarques sur la fonction respiratoire avant et après (—). *Pantazopoulos (P.), Corcondilas (A.), Antonakopoulos (C.), Yannakopoulos (J.)* et *Coyas (A.)* 253
Laryngectomisés. — Voir Canule.
Laryngographie à l'hytrast deans l'exploration du pharyngo-larynx. *Bourdeau (J.), Esprez-Curely (J. P.)* et *Dana (M.)* 601
Larynx. — Margèle du (—). La laryngectomie horizontale sus-glottique dans le traitement du cancer de la (—). *Piquet (J. J.), Desaully (A.)* et *Decroix (G.)* 35
Larynx. — Sarcome du (—). *Suceava (I.)* et *Simu (G.)* 137
Larynx. — Les épithéliomas à stroma sarcomatoïde de l'oro-pharynx et du (—). *Cachin (Y.), Gérard-Marchant (R.), Micheau (C.), Estelin (R.)* et *Schwaab (G.)* . . . 315
Larynx. — Bases anatomiques et fonctionnelles 194
Larynx. — Voir Cancer.
Larynx. — Voir Cancérologie.
Larynx. — Voir Dermatite de Lortat-Jacob.
Larynx. — Voir Diastème laryngé congénital.
Larynx. — Voir Tumeur d'Abrikossoff.
Larynx. — Voir Tumeur Amyloïde.
Liquides labyrinthiques. — Étude des composants physico-chimiques des (—) dans les affections de l'oreille interne. Intérêt diagnostique. — Premiers résultats. *Pialoux (P.), Freyss (G.)* et *Trotoux (J.)* 385
Logopédie. — Traité de (—) 193
Lymphome giganto-folliculaire rhino-pharyngé. *Teodorescu (L.), Cordun-Tarabuta (Georgeta)* et *Stratulat (E.)* 427

M

Mastoïde. — A propos du problème de la (—) dans les séquelles d'otites. *Gandon (J.)* et *Le Quang (Cl.)* 369
Méningites purulentes et fistules ostéo-méningées de l'étage antérieur de la base du crâne. *Poncet (E.), Trotoux (J.), Pelisse (J. M.)* et *Meyer (B.)* 557

Méningocèle. — Voir Fosses nasales
Métaplasie et cholestéatome. *Bodelet (B.)* et *Wayoff (M.)* 411
Microties congénitales. — Reconstruction totale du pavillon au cours des (—). 381
Mycoses de l'étage moyen de la face. *Muler (H.), Cotin (H.)* et *Prache (H.)* *449*
Mycoses sinusiennes 552

N

Nerf facial. — Décompression. 707
Neurectomie tympanique dans les parotidites 475
Neurinome de l'angle ponto-cérébelleux associé à un volumineux neurinome de la fosse temporale. *Prache (H.)* et *Semelle (D.)* *448*
Neurolyse chordale dans la paralysie faciale à frigore. *Chouard (C. H.)* 508
Neurotomie vestibulaire par voie trans-temporale. (A propos de 23 observations.) *Sterkers (J. M.)* et *Pietruski (J.)* 93
Névrose d'angoisse. — Manifestations cliniques O.-R.-L. de la (—). *Ammar-Khodja (A.)* . . 70
Nourrisson. — Voir Tumeur nerveuse.

O

Œsophage thoracique. Rupture instrumentale de l' (—). *Baron (F.), Legent (F.), Cornet (E.), Dujon (H.), Audot (J.)* et *Michaud (J. L.)* *145*
Olfaction. — Voir Hypogueusie.
Ordinateur. — Voir Cancérologie.
Oreille moyenne. — Cancer de l'(—) chez un jeune enfant. *Grimaud (R.), Bodelet (B.), Schlienger, Mlle Macinot (C.), Mme Pernot (M.)* et *Eschwege (M. F.)* 435
Organe voméro-nasal de Jacobson. *Chouard (C. H.), Peytral (C.)* et *Jaouche (A.)* 341
Os malaire. — Angiome de l' (—). *Rosen (G.)* et *Konak (S.)* 133
Ostéomes des sinus frontaux et ethmoïdo-frontaux. Indications opératoires et traitement par « usure contrôlée à la fraise ». *Bourdial (J.)* 285
Ostéome de la langue 382
Otites. — Problème mastoïdien dans les séquelles d' (—). *Gandon (J.)* et *Le Quang (Cl.)* . . 369
Oto-neurologie. — Voir Artériographie.
Oto-neurologie. — Voir Histologie.
Oto-neurologie. — Voir Liquides labyrinthiques.
Oto-neurologie. — Voir Neurinome de l'angle.
Otospongiose, maladie lysosomale cellulaire et enzymatique. Confrontation cyto-clinique. *Chevance (L. G.), Causse (J.), Jorgensen (M. B.)* et *Bretlau (P.)* 5
Otospongiose, maladie enzymatique cellulaire et lysosomale confrontation cyto-clinique. *Causse (J.), Chevance (L. G.), Bel (J.), Michaux (P.)* et *Tapon (J.)* 563

P

Paralysie bilatérale des deux dernières paires crâniennes au cours d'un traumatisme cervical indirect. *Bourguet (J.), Jezquel (J.), Bourdinière (J.)* et *Le Berre (C.)* 261
Paralysie des dilatateurs de la glotte. Problèmes diagnostiques et thérapeutiques. *Beaufils (F.)* et *Lejeune (C.)* *538*
Paralysies faciales. — Abord psychologique. *Chouard (C. H.)* 275
Paralysie faciale à frigore. — Voir Neurolyse chordale.
Paralysies faciales. — Traitement par suspension statifique avec des lambeaux dermiques . 381
Paralysies faciales périphériques 707
Paralysie faciale, critère de malignité dans les tumeurs parotidiennes 708
Parotidites. — La neurectomie tympanique dans les (—) 475
Pathologie vasculaire dans le territoire O.-R.-L. *Muler (H.), Hamel (S.)* et *Prache (H.)* . *442*
Pervincamine en O.-R.-L. *Pech (A.)* et *Gilenet (P.)* 469
Pharynx. — Les épithéliomas à stroma sarcomatoïde de l'oro- (—) et du larynx. *Cachin (Y.), Gérard-Marchant (R.), Micheau (C.), Estelin (R.)* et *Schwaab (G.)* . . . 315

Pharynx. — Voir Cancérologie.
Pharynx. — Voir Épithéliomas.
Phonèmes. — Débits et volumes d'air expirés par le nez pour différents (—). *Mlle Marchand (B.), Mme Santucci-Targowla (J.)* et *Barres (G.)* **419**
Plancher buccal. — Voir Cancer.
Potentiels évoqués et leur intérêt dans le diagnostic des surdités du nourrisson et du jeune enfant. *Poncet (P.), Fournier (G.)* et *Loth (D.)* *365*

Q

Quinine. — Épistaxis grave par allergie à la (—). *Albertini (F.), Nizet (F.)* et *Vergoz (A.)*. **63**

R

Radio-cobalt. — Voir Épithéliomas.
Radiographie. — Voir Laryngographie.
Radiothérapie des carcinomes non fixés des cordes vocales : corrélation avec une classification. *Horiot (J. Cl.)* et *Fletcher (G. H.)* **607**
Reconstruction totale du pavillon au cours des microties congénitales 380
Replantation. — Le devenir des tissus de la tête et du cou après replantation 382
Rhinologie 193
Rhino-pharynx. — Voir Lymphome.

S

Sarcome du larynx. *Suceava (I.)* et *Simu (G.)* **137**
Sinus frontaux et etmoïdo-frontaux. Les ostéomes des (—). *Bourdial (J.)* **285**
Sinus. — Voir Mycose.
Stapédectomie. — Conservation du tendon du muscle de l'étrier dans les (—). *Henrot (H.), Hemon (J. M.)* et *Picq (J. M.)* *166*
Stapédectomie. — Le devenir du Gelfoam après (—) 88
Sténose trachéale haute est-elle une malformation métamérique? *Poncet (E.), Trotoux (J.)* et *Meyer (B.)* *532*
Stimulateur cinétique pour petits animaux et enregistrement télémétrique. *Menguy (C.), Massard (P.)* et *Lecam (D.)* **79**
Surdité brusque. — Contribution à caractère informatique à l'étude des (—) 196
Surdité familiale de transmission. *Henrot (H.), Aladenise (J.)* et *Inghel (J.)* *176*
Surdité du nourrisson et du jeune enfant. Les potentiels évoqués et leur intérêt dans le diagnostic des (—). *Poncet (P.), Fournier (G.)* et *Loth (F.)* *365*
Sympathomes. — A propos d'un cas de sympathome cervical. *Penet (H.)* et *Gandon (J.)* . **597**
Syndrome d'Arnold-Chiari 86
Syndrome de De Morsier-Kallmann ou dysplasie olfacto-génitale 383
Syndrome néphrotique. — Voir Amygdalectomie.
Syndrome septicémoïdes d'origine amygdalienne 87
Syndrome de Usher 475
Système nerveux périphérique 192

T

Technique de correction des déformations nasales du bec de lièvre 87
Thérapeutique. — L'acide acexamique dans les tympanoplasties. *Charachon (R.), Junien-Lavillauroy (P. C.), Serero (C.)* et *Accoyer (B.)* **181**
Thérapeutique. — Voir Infection des voies respiratoires supérieures.
Trachée. — Voir Sténose.

Traitement orthopédique des traumatismes maxillo-faciaux 192
Traumatismes maxillo-faciaux. — Traitement orthopédique. 192
Traumatisme cervical indirect. — Paralysie bilatérale des deux dernières paires crâniennes au cours d'un (—). *Bourguet (J.)*, *Jezquel (J.)*, *Bourdinière (J.)* et *Le Berre (C.)* . . . 261
Tumeurs d'Abrikossoff du larynx. A propos d'un cas. *Leroux-Robert (J.)* et *Doncieux (D.)* 683
Tumeurs de l'acoustique. — Diagnostic et cure précoce des petites (—). *Sterkers (J. M.)* et *Billet (R.)* 323
Tumeurs amyloïdes du vestibule laryngé. *Poncet (P.)* et *Baviera (E.)*. *688*
Tumeurs mixtes des glandes salivaires. Prolèmes cliniques, morphologiques et histogéniques. *Sslezak (L.)* et *Przybora (L. A.)*. 671
Tumeur nerveuse congénitale des fosses nasales chez un nourrisson. *Brocard*, *Pain (F.)*, *Courtin (Ph.)* et *Mme Boutillier* *618*
Tumeur parotidienne. — Voir Paralysie faciale.
Tumeurs. — Voir Sympathomes.
Tympanoplasties. — Essais thérapeutiques de l'acide acexamique dans les (—). *Charachon (R.)*, *Junien-Lavillauroy (P. C.)*, *Serero (C.)* et *Accoyer (B.)* 181
Tympanoplasties. — Aspiration et ventilation dans les (—). *Rodriguez (F.)* et *Roman Rojo (L.)*. 239
Tympanoplasties et chirurgie des fenêtres. *Sudaka (J.)*. *625*
Tympanoplasties dans les séquelles tympano-ossiculaires des otorrhées chroniques asséchées 380

V

Variétés. *Muler (H.)*, *Cotin (G.)*, *Prache (H.)* et *Hamel (S.)*. *465*
Ventilation assistée. — Voir Intubation laryngo-trachéale.
Vertiges périphériques. — Cryothérapie du promontoire pour (—). *Muler (H.)*, *Cotin (G.)*, *Prache (H.)* et *Gillet (J.)*. *455*
Voies respiratoires supérieures. Les infections des (—) en oto-rhino-laryngologie. Valeur thérapeutique du EU 4800. *Guerrier (Y.)* 73

Tous droits de traduction, d'adaptation et de reproduction par tous procédés réservés pour tous pays.

La loi du 11 mars 1957 n'autorisant, aux termes des alinéas 2 et 3 de l'article 41, d'une part, que les « copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective » et, d'autre part, que les analyses et les courtes citations dans un but d'exemple et d'illustration, « toute représentation ou reproduction intégrale, ou partielle, faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite » (alinéa 1er de l'article 40).

Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code pénal.

© 1972, *Masson et Cie, Paris.*

Printed in France. *Le Directeur de la Publication :* Michel TALAMON.

4.269-1972. — Imprimerie-Reliure Maison Mame, Tours (France).
Dépôt légal : 4e trimestre 1972. — No d'ordre : 4.611, MASSON et Cie, éditeurs, Paris.